

SKUTECZNA OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH



Jak wybrać właściwe środki ochrony dróg oddechowych?

Wybierając właściwe środki ochrony dróg oddechowych, należy dokładnie znać rodzaj wykonywanego zadania oraz związane z tym zadaniem zagrożenia. Należy także uwzględnić czynniki środowiskowe oraz obowiązujące przepisy lokalne.

CZTERY NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA



IDENTYFIKACJA

Przed którymi niebezpiecznymi dla zdrowia gazami, oparami, pyłami, dymami lub aerozolami należy się chronić? W miejscu pracy należy dokonać pomiaru i kontrolować stężenia substancji niebezpiecznych.



OCENA RYZYKA

Czy podczas ekspozycji na substancje szkodliwe dostępna jest odpowiednia ilość tlenu? Jaki wpływ na zdrowie mają te substancje? Czy istnieją najwyższe dopuszczalne stężenia tych substancji? Czy istnieją inne zagrożenia, np. na skutek powstania rozprysków, iskiei lub mieszanek wybuchowych?



WYBÓR ŚRODKÓW OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH

Półmaski, maski całotwarzowe, środki ochrony dróg oddechowych wspomagane nawiewem lub sprężonym powietrzem.



PRZESZKOLENIE

Dopasowanie, kontrola działania, zakładanie, przechowywanie i konserwacja. Procedury czyszczenia.

Ochrona dróg oddechowych wspomagana nawiewem firmy Sundström Safety została stworzona w celu zapewnienia najwyższego poziomu ochrony i komfortu. Charakteryzuje się prostotą i opłacalnością.

Pochłaniacz gazowy A2 SR 518 H02-7012

Pochłaniacze SR 518 A2 przeznaczone są do stosowania w systemie z wymuszonym przepływem powietrza SR 500/R 500 EX.

Chronią przed zanieczyszczeniami organicznymi o temperaturze wrzenia wynoszącej ponad 65°C, czyli przed większością rozpuszczalników.

Pochłaniacze przeciwgazowe do jednostki nawiewowej SR 500 należy zawsze stosować w połączeniu z filtrem cząstek stałych SR 510 P3 R.



CENA KATALOGOWA

~~69,00 PLN~~

59,00 PLN netto

KOD: 839514

Jednostka nawiewowa SR 500 H06-0112

SR 500 jest urządzeniem nawiewowym zasilanym baterią. Razem z filtrami i pochłaniaczami oraz odpowiednią maską lub nagłowiem stanowi bazę całego systemu ochrony dróg oddechowych z wymuszonym przepływem powietrza.

System SR 500 jest alternatywą dla masek i półmasek, szczególnie przy ciężkich i długotrwałych pracach, w wysokich temperaturach. Część twarzowa może składać się z kaptura, osłony, półmaski lub pełnej maski. Jednostka wentylacyjna wyposażona jest w filtry i/lub pochłaniacze; przefiltrowane powietrze doprowadzane jest węzłem oddechowym do nagłowia. Powstające w nagłowiu nadciśnienie nie pozwala na przeniknięcie do wnętrza cząstek i innych zanieczyszczeń z zewnątrz.

CENA KATALOGOWA

~~2849,00 PLN~~

2499,00 PLN netto

KOD: 851419



JEDNOSTKI NAWIEWOWE SR 500 ODZNACZAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCYMI CECHAMI:

- wysokie natężenie przepływu powietrza, 175 lub 240 l/min, zapewniające nadciśnienie w części twarzowej także podczas ciężkiej pracy, a tym samym utrzymujące wysoki poziom ochrony;
- wysokie natężenia przepływu powietrza, zarówno w modelu SR 500, jak i SR 700, zapewniające wszystkim częściom twarzy najwyższy stopień ochrony TH3 lub TM3;
- automatyczna kontrola przepływu powietrza gwarantująca ustawione wartości przepływu, dzięki czemu kalibracja nie jest konieczna;
- funkcje alarmu w przypadku zatkanego filtra cząstek stałych oraz niskiego napięcia baterii;
- wyświetlacz prezentujący wyraźne symbole sygnalizujące ważne informacje, np. wybraną wartość przepływu powietrza oraz rodzaj alarmu;
- wymienne baterie litowo-jonowe umożliwiające szybkie ładowanie i przyczyniające się do wydłużenia żywotności produktu;
- szeroka oferta nagłowia, takich jak kaptury ochronne, hełmy i osłony twarzy, sklasyfikowanych w klasie ochronnej TH3; możliwość podłączenia do maski całotwarzowej SR 200 (klasa ochronna TM3);
- podzespoły elektroniczne oraz obudowa jednostki zostały bardzo szczelnie zamknięte (stopień ochrony IP67), co ułatwia pracę w przypadku intensywnego czyszczenia;
- każda jednostka nawiewowa dostarczana jest z baterią, ładowarką, paskiem, miernikiem przepływu, uchwytem filtra wstępnego, filtrem wstępnym oraz filtrem cząstek stałych.

Nagłowie SR570 H06-6512

Przyłbica SR 570 to nowoczesny i nowatorski produkt, który został zaprojektowany i opracowany z myślą o potrzebach naszych klientów.

SR 570 to trwała przyłbica z uchylnym wizjerem, która zapewnia użytkownikom wygodną i bezpieczną ochronę dróg oddechowych i oczu. Przyłbica jest wyposażona w uchwyt umożliwiający założenie ochronników słuchu.

Bogaty wybór akcesoriów pozwala użytkownikom dostosować przyłbicę do swoich warunków pracy.

Przyłbica jest wykonana z materiału, który nadaje się do użycia w trudnych warunkach. Przyłbicę SR 570 można

używać z jednostką nawiewową SR 500 lub SR 700. Można do niej także dołączyć zestaw sprężonego powietrza SR 507.



CENA KATALOGOWA
~~989,00 PLN~~
869,00 PLN netto
KOD: 1074621

Półmaska silikonowa SR 100

Półmaska SR 100 wykonana jest z silikonu. Dostępna w rozmiarach S/M, M/L i L/XL.

Wyposażona w 2 zawory wydechowe, charakteryzujące się niezwykle niskimi oporami przy wydechu. Perforowane osłony zaworów stanowią skuteczną ochronę membran wydechowych przed pyłami i aerozolami.

Tworzywo oraz barwniki stosowane w masce dopuszczone są do kontaktu z żywnością (FDA i BGA), więc zachodzi tylko minimalne ryzyko alergii kontaktowych. Łatwe do regulacji paski tworzą mocowanie w kształcie litery V, a szerokie nagłowice zapewnia wygodne i pewne dopasowanie.



Kod zamówienia	Rozmiar	Stara cena PLN netto	Cena PLN netto
847837	S/M H01-2112	115,00	99,00
835516	M/L H01-2012	115,00	99,00
925225	L/XL H01-2812	115,00	99,00

Filtr przeciwpyłowy SR 510 P3 H02-1312

Filtr przeciwpyłowy SR 510 P3 R przeznaczony jest do stosowania w maskach, półmaskach i systemie wentylacyjnym SR 500/ SR 500 EX/ SR 700.

Chroni przed wszelkimi stałymi cząsteczkami.

Filtr można stosować w kombinacji z pochłaniaczami Sundström, dzięki czemu uzyskuje się również ochronę przed gazami i oparami, np. przy lakierowaniu natryskowym.



CENA KATALOGOWA
~~26,00 PLN~~
22,49 PLN netto
KOD: 835517

Pochłaniacz gazowy A1 SR 217 H02-2512

Pochłaniacz gazowy SR 217 w klasie A1 przeznaczony jest do stosowania w maskach i półmaskach Sundström. Pochłaniacz chroni przed gazami i parami organicznymi, np. rozpuszczalnikami o temperaturze wrzenia powyżej +65°C.

Pochłaniacz można w prosty sposób połączyć z filtrem przeciwpyłowym SR 510 P3 R dzięki czemu uzyskuje się dodatkową ochronę przed cząsteczkami i aerozolami, np. podczas lakierowania natryskowego.



CENA KATALOGOWA
~~25,00 PLN~~
21,49 PLN netto
KOD: 845774

Środki ochrony dróg oddechowych światowej klasy wytwarzane w Szwecji od 1926 roku.

Misją firmy Sundström Safety jest ochrona ludzi przed zanieczyszczonym powietrzem w stopniu wykraczającym daleko ponad standardowe wymagania ustawowe.

Głównym celem jest projektowanie i wytwarzanie najlepszych i najbardziej komfortowych środków ochrony dróg oddechowych na rynku.

Elastyczny system firmy Sundström poprawia komfort, bezpieczeństwo i efektywność pracy

Podstawowym zadaniem każdego systemu Sundström Safety jest ochrona dróg oddechowych poprzez zasłonięcie nosa i ust.

Aby maska była wygodna, jej masa musi być możliwie najmniejsza,

zaś powierzchnia przylegania do twarzy - możliwie największa.

Maska musi umożliwić mówienie, śmianie się, obracanie głową i swobodne poruszanie się.

Pełny system ochrony dróg oddechowych dobiera się pod kątem indywidualnych potrzeb i wymagań danego użytkownika, wysiłku niezbędnego do realizacji zadania i warunków w miejscu pracy. Poszczególne produkty wchodzące w skład systemów Sundström są kompatybilne, zaś akcesoria można swobodnie wymieniać i uzupełniać z upływem czasu.

Dzięki temu każdy produkt gwarantuje ochronę na poziomie TH3, optymalny komfort noszenia i maksymalną trwałość.

Sundström

BIURO BIAŁYSTOK

ul. Adama Mickiewicza 92/4
15-232 Białystok
tel. kom: 607 140 668
tel. kom: 695 953 373
bialystok@brammer.pl

ODDZIAŁ BYDGOSZCZ

ul. Kasztanowa 25
85-605 Bydgoszcz
tel: (52) 321 33 50
fax: (17) 227 00 01
bydgoszcz@brammer.pl

ODDZIAŁ CHORZÓW

Al. Bojowników
o Wolności Demokrację 38
41-506 Chorzów
tel: (32) 289 65 46
fax: (17) 227 00 01
chorzow@brammer.pl

BIURO GDAŃSK

tel. kom: 605 902 648
gdansk@brammer.pl

ODDZIAŁ KIELCE

Al. IX Wieków Kielc 16/1A
25-516 Kielce
tel: (41) 344 25 56
fax: (17) 227 00 01
kielce@brammer.pl

ODDZIAŁ KRAKÓW

ul. Malwowa 15/4
30-611 Kraków
tel: (12) 269 17 77
fax: (17) 227 00 01
krakow@brammer.pl

ODDZIAŁ KRAPKOWICE

ul. 3 Maja 39
47-303 Krapkowice
tel: (77) 446 65 75
fax: (17) 227 00 01
krapkowice@brammer.pl

ODDZIAŁ LUBLIN

ul. Zwycięska 1
20-555 Lublin
tel: (81) 527 09 15
fax: (17) 227 00 01
lublin@brammer.pl

BIURO ŁÓDŹ

tel. kom: 607 896 477
lodz@brammer.pl

ODDZIAŁ OLSZTYN

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1
10-457 Olsztyn
tel: (89) 627 13 00
fax: (17) 227 00 01
olsztyn@brammer.pl

ODDZIAŁ POZNAŃ

ul. Oleśnicka 15
60-167 Poznań
tel: (61) 870 91 56
fax: (17) 227 00 01
poznan@brammer.pl

PARKER STORE POZNAŃ

ul. Oleśnicka 15
60-167 Poznań
tel: (61) 646 00 90
fax: (17) 227 00 01
parkerstore.poznan@brammer.pl

ODDZIAŁ RZESZÓW

Al. Wincentego Witosa 9b
35-115 Rzeszów
tel: (17) 856 41 94
fax: (17) 227 00 01
rzyszow@brammer.pl

BIURO SZCZECIN

tel. kom: 691 230 201
szczecin@brammer.pl

BIURO SŁUPSK

tel. kom: 691 674 405
slupsk@brammer.pl

ODDZIAŁ TARNÓW

ul. Kochanowskiego 30 A, II piętro
33-100 Tarnów
tel: (14) 621 13 30
fax: (17) 227 00 01
tarnow@brammer.pl

ODDZIAŁ WARSZAWA


ul. Czechowicka 16
04-218 Warszawa
tel: (22) 612 13 70
fax: (17) 227 00 01
warszawa@brammer.pl

PARKER STORE WARSZAWA

ul. Bakalarska 34, II piętro
02-212 Warszawa
tel: (22) 535 32 00
fax: (17) 227 00 01
parkerstore.warszawa@brammer.pl

ODDZIAŁ WROCŁAW

ul. Kaczeńcowa 2/4-6
51-180 Wrocław
tel: (71) 339 84 68
fax: (17) 227 00 01
wroclaw@brammer.pl



Sundström 

Wsparcie techniczne Sundström
Irek Hatak
+48 669 800 399
ireneusz.hatak@srsafety.com

BRAMMER 

Powered by
RUBIX

Brammer S.A.
ul. Handlowa 2a
36-100 Kolbuszowa
tel: (17) 227 00 00
fax: (17) 227 00 01
www.brammer.pl

RUBIX

Rubix Group
Accurist House - 3rd Floor
44 Baker Street, London
W1U 7AL, United Kingdom
tel: +44 (0) 208 614 1044
fax: +44 (0) 208 973 1897
www.rubix-group.com